

南方地区草莓 3 月份育苗期管理要点

俗话说：“七分苗，三分种”，健壮的植株是种出优质草莓的基础，目前生产中主要采用匍匐茎繁殖进行子苗培育，南方地区一般在 2 月中下旬至 3 月初开始母苗定植工作，此阶段管理极为重要，笔者就近年各地的调查走访及管理心得，对母苗定植初期的管理要点提出以下建议，供广大草莓生产者参考。

一、定植前的准备

1、育苗地的准备：应选择土壤疏松、土质肥沃、排水良好的非连作地作为育苗地（特别注意育苗地至少 3 年以上未种植茄科类等有共生病害的作物，且最好是连续种植水稻的沙壤土田块）；定植前育苗地施入发酵完全的有机肥或商品生物有机菌肥（如每亩施入松达生物有机菌肥 6-8 袋），以培肥土壤，减轻土传病害的滋生。施肥后将土壤耕匀耙平，再进行药剂封草处理（一般封草 10 天之后进行母苗定植），封草后，做成宽 1.5 米，高 15~20 厘米的高畦，畦面要平整，避免雨季积水。

2、母苗的选择：一般选择 4 片以上功能叶，心叶饱满，短缩茎粗度 0.7 厘米以上，白根多的健壮苗进行定植，以繁育健壮的匍匐茎苗。

3、母苗定植前药剂处理：母苗起苗前一周全株喷施国光多菌灵、络利生等广谱保护性药剂进行处理；定植前使用国光促根防病套餐（根宝+重茬宝+优丰）稀释 2000~3000 倍液进行浸根处理，促进根系生长，防治根系病害。

4、母苗定植：母苗实行两行栽培，行距保持在 0.8~1 米，株距保持在 50~60 厘米，亩栽 800~1200 株，定植时应遵守“保湿降温、弓背向里”的原则，选择阴天或晴天早晨和下午进行定植，定植时植株弓背向里，便于后期匍匐茎的整理。

二、母苗定植初期的管理

1、母苗定植初期应小水勤施，保持土表湿润，使根系和土壤充分接触，缩短缓苗期；定植后 3~5 天全株喷施国光多菌灵、络利生等广谱保护性药剂，提早预防蛇眼病、炭疽病等苗期病害；待苗成活后，心叶开始抽生时开始少量的根部施肥，建议每亩撒施国光高氮型松尔肥 5~8kg，促进母苗子叶生长，苗体健壮。

育苗地畦宽 1.5 米，畦高 15~20 厘米，畦面平整，避免雨季积水



母苗定植前使用国光促根防病套餐进行浸根处理，促根防病



温馨提示：因草莓品种、各地气候条件、生长环境及栽培管理方式等不同，对草莓的栽培管理都会造成一定的影响，以上介绍的管理要点及用药用肥方案仅供参考。国光致力于服务广大草莓种植者，如有疑问，请来电交流探讨。